

WENIGER ENERGIEVERBRAUCH  
MEHR GESCHWINDIGKEIT  
**MEHR KRAFT**  
MEHR LICHT

Die Berner Secure Mobile App



Mit Sicherheit für Ihre Garage



## Komfort, der begeistert – Sicherheit, die man fühlt

Mit einem Garagentor-antrieb aus dem Hause Berner müssen Sie nie wieder bei Wind und Wetter das Garagentor mühsam von Hand öffnen, ein Knopfdruck genügt und schon können Sie in die beleuchtete Garage einfahren. Der Einbau ist denkbar einfach und immer möglich – ideal auch zum Nachrüsten.

Unser leistungsstarkes Produktprogramm bietet für jede Garage den richtigen Antrieb und die intelligente Berner-Technik macht ihn darüber hinaus besonders sicher und bedienungsfreundlich.

### Sicher. Sicherer. Berner.



#### Zertifizierte Sicherheit

Unsere Antriebe sind auf Herz und Nieren geprüft und tragen das Gütesiegel TÜV- und Norm geprüft. Darüber hinaus sind sie in Kombination mit den Toren aller bedeutenden Torhersteller getestet und zertifiziert nach DIN EN 13241-1.



#### Sensitive Hinderniserkennung

Durch die integrierte, intelligente Abschaltautomatik erkennt das Tor Hindernisse, es stoppt sofort und läuft automatisch wieder hoch. Ein mögliches Einklemmen ist somit ausgeschlossen.



#### Erhöhter Einbruchschutz

Beim Schließen des Tores rastet die mechanische Aufschiebesicherung in den Anschlag der Führungsschiene und macht so das Aufhebeln des Tores von außen unmöglich, ein wirksamer Schutz – auch ohne Strom.



#### Vollautomatische Kraftregulierung

Mit einem Berner Garagentorantrieb entwickelt Ihr Garagentor ein eigenständiges Lernverhalten. Bei Veränderungen des Tores, z.B. durch Feuchtigkeit oder Schwergängigkeit, passt der Antrieb sein Verhalten an die veränderten Bedingungen an und bleibt stets betriebs- und funktionssicher.



#### Made in Germany

Alle Berner Produkte werden ausschließlich in Deutschland entwickelt und hergestellt. Dies und vieles mehr garantiert für die besonders hohe Qualität, Zuverlässigkeit und Sicherheit unserer Produkte.



#### Erfahrung, Kompetenz und Qualität

Vor mehr als 55 Jahren hat sich die Firma Berner Torantriebe KG von einer mechanischen Werkstätte zu einem internationalen Unternehmen mit vielseitigen Kompetenzen im Bereich der Torautomation entwickelt und mit seinen Erfindungen die Branche maßgeblich geprägt.



ERHÖHTER EINBRUCHSCHUTZ  
SENSITIVE HINDERNISERKENNUNG  
MINIMALER ENERGIEVERBRAUCH  
LED LICHT  
SCHNELL AUF- UND TEILÖFFNUNGSFUNKTION  
ÜBERSICHTLICHE MENÜFÜHRUNG  
ROBUST UND KRÄFTIG  
SCHIENE IN ZAHNGURT ODER -RIEMEN  
FÜNF JAHRE GARANTIE AUCH AUF ELEKTRONIK  
ZERTIFIZIERTE SICHERHEIT




# Intelligente Automatisierung mit der Berner Secure Mobile App

Mit der Berner Secure Mobile App bedienen Sie Berner-Funkprodukte einfach und intuitiv per Smartphone und Tablet. Ort- und zeitunabhängig steuern Sie Einfahrtstore, Beleuchtung und vieles mehr mit einem einzigen Fingertipp bequem kinderleicht.

## Einfach installierbar und jederzeit einsatzbereit

Herzstück ist die intelligente Berner-Box, die zentrale Steuerung für Berner-Funkprodukte. Die Installation erfolgt automatisch in einigen kurzen Schritten: Einfach die Berner-Box über Netzkabel mit Ihrem Router verbinden. Die Konfiguration der einzelnen Geräte erfolgt über die Secure Mobile App mittels Smartphone oder Tablet.

Kontrolle der  
Gargent  
kann  
über



## Die Vorteile

- Keine monatlichen Gebühren
- Gratis App zum Download
- Zahlreiche Steuerungsoptionen
- Einfache Installation und Bedienung
- Intuitive Benutzeroberfläche
- Kompromisslos in BiSure Technologie
- Auf dem eigenen WLAN nutzbar
- Keine Abhängigkeit bei Handyverlust
- Einfache Erweiterung der Neukauf
- Jederzeit erweiterbar



# Die Berner Funktechnologie

Multifunktional mit neuem Design

Unsere formschönen Handsender sehen nicht nur gut aus, sie können auch mehr. Gerade in punkto Sicherheit und Komfort wurde die bisherige Technik komplett überarbeitet und bietet viele Neuerungen.



## Die Vorteile:

- Bidirektionales Verschlüsselungsverfahren
- Höchstes Sicherheitsniveau gegen das Scannen und Auslesen des Funksignals
- Handsender mit BiSure Technologie bestätigen über die orange LED die erfolgreiche Übertragung des Signals
- Abfrage der Torposition; mehrfarbige LED zeigt AUF/ZU an (bei 5-Kanal Handsender)
- Selbstverständlich kompatibel mit dem aktuellen Berner Funksystem
- Batterien in Standardgröße AAA – für lange Lebensdauer
- Sichere und stabile Reichweite



## Einfach eindeutig – die neue Torzustandsanzeige

Wer kennt das nicht? Es regnet, Sie haben viele Einkaufstüten dabei und wollen nur schnell ins Trockene. Im Haus sind Sie aber nicht sicher, ob Sie das Garagentor auch wirklich geschlossen haben. Unsere neue Funktechnologie BiSure zeigt Ihnen einfach und eindeutig über eine LED am Handsender an, ob das Tor auf oder zu ist und schließt es gegebenenfalls per Knopfdruck.

... der Garagentorantrieb sendet umgehend den Torzustand zurück an den Handsender.

Tor zu



Tor auf



Der 5-Kanal-Handsender BDS150 sendet eine Torzustandsabfrage an den Garagentorantrieb ...



## Praktisch und vielseitig einsetzbar

Das vielfältige Berner Zubehör ist besonders praktisch im täglichen Einsatz und lässt keine Wünsche offen. Ob Sie mobil per Knopfdruck Ihr Tor öffnen möchten oder ob eine stationäre Lösung für Sie optimal ist, wir bieten intelligente Lösungen für den Innen- und Außenbereich. Berner Zubehör – sicher und komfortabel.

### Die Handsender mit BiSure Technologie: Bequem und sicher

#### BDS120

Der praktische BDS120 – einfach am Schlüsselbund integrieren und nie wieder suchen. Klein, formschön und jederzeit griffbereit.

#### BDS140

Der mobile BDS140 – einfach mit dem Klipp an der Sonnenblende anzubringen, für ein komfortables Öffnen und Schließen per Knopfdruck. Optionale Befestigungsmöglichkeit mit praktischer Wandhalterung.

#### Einfacher Batteriewechsel

Bei den Handsendern BDS140 und BDS150 kann einfach eine handelsübliche Batterie (AAA) eingesetzt werden. Ohne Aufwand, kinderleicht.

#### BDS150

Der vielseitige und mobile BDS150 kann in der Wandhalterung z.B. im Flur seinen Platz finden. Mit ihm können Sie jederzeit, auch ohne Sichtkontakt, überprüfen, ob das Garagentor geöffnet oder geschlossen ist. Auf Wunsch steuern Sie zusätzlich Ihr Tor per Knopfdruck.

## Die praktische Ergänzung

Unkompliziert und immer griffbereit findet der Handsender BlueCar einen festen Platz im Zigarettenanzünder des Autos. Jederzeit leicht erreichbar und einfach zu bedienen.



**BHS221**  
2-Kanal Handsender  
BlueCar2



**BHS211**  
1-Kanal Handsender  
BlueCar1



**BHS591**

## Der Funk-Codetaster für den Außenbereich: Unverwechselbar sicher

Unsere Funk-Codetaster mit beleuchteter Tastatur steuern bis zu 4 Antriebe und/oder das Lichtkonzept.



## Der Funk-Codetaster: Auffallend schön!

Der beleuchtete 10-Kanal Funk-Codetaster mit robuster Edelstahltastatur wird inklusive einer Wandhalterung geliefert und integriert sich bestens in Ihre Umgebung. Kompatibel mit unseren BiSure und Festcode Funk Systemen. Der Batteriewechsel mit zwei AAA-Batterien ist besonders einfach und garantiert für eine lange Lebensdauer.



**NEU**  
Jetzt auch in weiss



## Mehr als Sie erwarten

Berner Garagentorantriebe können mehr. Neben den vielen Sicherheitseigenschaften bieten alle unsere Antriebe viele weitere Vorteile und überzeugen durch innovative Technik - typisch Berner eben.



### Einzigartige 5 Jahre Berner-Garantie

Die 5 Jahre Berner-Garantie erstreckt sich auf die Antriebsmechanik, den Motor und sogar auf die Motorsteuerung bzw. auf max. 200.000 Torzyklen (1 Zyklus = Auf+Zu).



### Lüftungsfunktion


Die freiprogrammierbare zweite Öffnungshöhe als Lüftungsstellung ist besonders praktisch bei Garagen, die über keine Lüftungsmöglichkeiten wie Fenster oder Nebentüren verfügen. Sie garantiert ein besseres Raumklima und verhindert die Bildung von Feuchtigkeit in der Garage.



### Soft-Start und Soft-Stop

Die standardmäßige, integrierte Soft-Start und Soft-Stop Funktion sorgt für einen geräuscharmen und schonenden Betrieb und steht als Garant für besonders lange Haltbarkeit und Funktion.





Im Fokus:

## Die einzigartige Berner-Schiene mit integriertem Einbruchschutz

### Mechanische Aufschiebesicherung

Sobald das Garagentor geschlossen ist, rastet die integrierte Aufschiebesicherung automatisch in die Führungsschiene ein und macht so ein Aufhebeln des Tores unmöglich. Dieser besonders hohe Einbruchschutz erfolgt rein mechanisch und funktioniert immer – auch ohne Strom.

### Flexibles Schienensystem

Die nur 3 cm flache Schiene in frei wählbarer Länge ist wahlweise mit bewährtem Polyester/Polyamid Zahngurt oder strapazierfähigem Polyurethan Zahnriemen mit Stahllitzen erhältlich. Laute Kettengeräusche gehören der Vergangenheit an.

### Völlig wartungsfrei

Egal ob Sie sich für den Polyester/Polyamid Zahngurt oder den strapazierfähigen Zahnriemen mit Stahllitzen entscheiden, beide Varianten sind völlig geräuscharm und wartungsfrei.

### Notentriegelung

Bei Stromausfall lässt sich das Tor jederzeit von innen per Hand öffnen.

### Das richtige Material

Die besondere Geometrie und das Profil der Schiene macht ein Verbiegen nahezu unmöglich und gewährleistet so die sichere Nutzung und Langlebigkeit Ihres Torsystems.

### Schnelle und einfache Montage

Unsere Garagentorantriebe sind besonders schnell und einfach zu montieren. Selbst bei längeren Schienen genügt grundsätzlich eine Abhängung.

Die vier Modelle unserer Garagentorantriebe bieten für jede Anwendung die perfekte Lösung. Für welchen Antrieb Sie sich auch entscheiden, Ihr Antrieb ist sicher, robust, zuverlässig und sparsam im Energieverbrauch.

Berner Garagentorantriebe sind geeignet für Sektional-, Schwing-, Flügel-, Seitensektional- und Deckenlauftore, lassen sich problemlos nachrüsten und verfügen über ein umfangreiches Zubehör-Programm.

**Berner Garagentorantriebe.  
Mit Sicherheit für Ihre Garage.**

## Konsequent technisch entwickelt

Der preisgünstige und konsequent weiterentwickelte Garagentorantrieb GA103 ist voller technischer Innovationen und erfüllt auch höchste Ansprüche. Eine praktische zweite Öffnungshöhe ist standardmäßig programmierbar. Er verfügt über höchstmöglichen Einbruchschutz und Benutzersicherheit, 5 Jahre Garantie, ist TÜV geprüft und erfüllt alle gängigen Normen. Außerdem hat der Antrieb ein Plus an Kraft in Form von 600 Newton.

### Der Einsteiger

#### Der Garagentor-Antrieb **GA103**

Geeignet für Garagen mit bis zu  
2 Einstellplätzen

Maximale Zug- /Druckkraft  
600 N

Torgröße bis 9 m<sup>2</sup>

Öffnungsgeschwindigkeit  
max. 135 mm/Sek.

MEHR KRAFT  
LÜFTUNGSFUNKTION



Der 2-Kanal Handsender  
BHS121 unidirektional



## Alles in einem

### Die Antriebsgeneration GA203 und GA403

Die Garagentor-Antriebe aus dem Hause Berner vereinen erstmals alle innovativen Funktionen und Vorteile in einem Antrieb. LED-Beleuchtung, energiesparende Stand-by-Funktion, schnellere Öffnungsgeschwindigkeit, mehr Kraft, höchstmöglicher Einbruchschutz und Benutzersicherheit, 5 Jahre Garantie und vieles mehr machen sie noch sicherer und funktionaler.

#### Der Alleskönner

##### Der Garagentor-Antrieb GA203

Geeignet für Garagen mit bis zu 6 Einstellplätzen

Maximale Zug- /Druckkraft  
750 N

Torgröße bis 12 m<sup>2</sup>

Öffnungsgeschwindigkeit  
max. 220 mm/Sek.

0,5 W im Stand-by-Betrieb

#### Der Profi

##### Der Garagentor-Antrieb GA403

Geeignet für Garagen mit bis zu 25 Einstellplätzen

Maximale Zug- /Druckkraft  
1000 N

Torgröße bis 15 m<sup>2</sup>

Öffnungsgeschwindigkeit  
max. 220 mm/Sek.


0,5 W im Stand-by-Betrieb

MEHR GESCHWINDIGKEIT  
MEHR LICHT  
MEHR KRAFT  
WENIGER ENERGIEVERBRAUCH



Der 4-Kanal Handsender  
BDS140 mit Wandhalterung  
und Sonnenblendenklipp






#### Mehr Geschwindigkeit

Die integrierte Schnell-Auf-Funktion von Berner öffnet Ihr Garagentor innerhalb von Sekunden und das bis zu 50% schneller als andere Antriebe. Das bedeutet für Sie kurze Wartezeiten und ein schnelles und sicheres Ein- und Ausfahren aus der Garage.



#### Weniger Energieverbrauch

Unsere neue Antriebsgeneration ist besonders energieeffizient. Die 0,5 W Stromverbrauch im Stand-by-Betrieb sorgen für einen deutlich reduzierten Stromverbrauch und kosten effektiv nur ca. 1 Euro im Jahr. Der Antrieb ist rund um die Uhr voll funktionsfähig und einsatzbereit, ein Fingerdruck auf den Handsender genügt und das Tor bewegt sich.



#### Mehr Licht

Die serienmäßige LED-Beleuchtung ist wesentlich heller und verbraucht dabei deutlich weniger Energie. Mit rund 100.000 Betriebsstunden ist sie besonders langlebig und umweltschonend.



#### Mehr Kraft

Müheless öffnen die neuen Antriebe von Berner noch größere Tore als bisher. Bis zu 1000 N Kraft garantieren für Extra-Power und lassen Sie niemals vor geschlossenen Toren stehen.



#### Übersichtliche Menüführung

Das Einlernen und Programmieren des Antriebs erfolgt einfach per Tastendruck über die neue, bedienfreundliche Menüführung. Der Antrieb kann deshalb schnell aktiviert und eingelernt werden - das spart Zeit und Geld. Der bewusste Verzicht auf die Bedienbarkeit von außen macht ein unbeabsichtigtes Verstellen unmöglich und schützt vor ungewollten Zugriffen.



## Die Lösung für Garagen ohne Stromanschluss

Der Berner GA101 Akku-/Solarantrieb ist die ideale Lösung für das automatische Öffnen und Schließen aller Garagen und Garagenhöfe ohne Stromanschluss – bequem und einfach per Knopfdruck mit allen Komfort- und Sicherheitsaspekten.

Der Akku lässt sich über ein mitgeliefertes Netzteil an einer Steckdose laden oder speichert alternativ die Lichtenergie, die aus einem optional erhältlichen Solarpaneel gewonnen werden kann.

Durch das 5 Meter lange Verbindungskabel kann der Akku flexibel an Wand, Decke oder Boden platziert werden. Eine spezielle Halterung und das komplette Montagematerial sind im Lieferumfang enthalten.

### Der Unabhängige

#### Der Garagentor-Antrieb **GA101** Akku/Solar

Geeignet für Garagen mit bis zu  
2 Einstellplätzen

Maximale Zug- /Druckkraft  
400 N

Torgröße bis 7 m<sup>2</sup>

40 Tage Nutzungsdauer bei  
4 Torzyklen pro Tag (20 Grad  
Umgebungstemperatur)



#### Der Akku 24 V 10 Ah



Gewicht: 8,8 kg  
Abmessungen: 330 x 220 x 115 mm  
2 Jahre Garantie

#### Das Solarpaneel 24 V 10 W



Abmessungen: 410 (B) x 310 (H) mm

Berner Garagentorantriebe.  
Mit Sicherheit für Ihre Garage.

# Technische Daten

## GA101 bis GA403

### Zug- und Druckkraft

GA101 Akku-Solar max. 400 N  
GA103 max. 600 N  
GA203 max. 750 N  
GA403 max. 1000 N

### Maximale Einschaltdauer ED=30%

### Fernsteuerung

Bei GA103 2-Kanal Miniatur Handsender (868 MHz) mit integriertem Empfänger.  
Bei GA203/403 4-Kanal Handsender (868 MHz), separater Empfänger.  
Bei GA101 Akku-Solar 2-Kanal Handsender (868 MHz), integrierter, stromsparender, selbstlernender Funkempfänger

### Sonderfunktionen

- Soft-Start und Soft-Stop in allen Torlagen
- Schnell-Auf-Funktion bei GA203/GA403
- Frei programmierbare zweite Öffnungshöhe bei GA103, GA203 und GA403
- Auswertung für optosensorische Leiste bei GA203/GA403
- Automatischer Zulauf
- Stop-Eingang (Not-Aus, Schlupftüre)
- 2-Draht-Technik möglich (für GA103, GA203 und GA403)
- Eingang für externe Befehlsgeräte
- Lichtschrankenanschluss (für GA103, GA203 und GA403)
- Anwählbarer Softlauf für Kipp- und Sektionaltore
- Optionsrelais potentialfrei für Warnleuchte oder externe Lichtensteuerung (für GA203/GA403)
- Rot-Ampel anschließbar (für GA203/GA403)
- 8,2 kOhm Schließbleiste anschließbar (für GA203/GA403)
- Externes Licht über separaten Funkkanal unabhängig anwählbar (für GA203/GA403)

### Anschluss

Anschlussklemmen für externe Geräte mit Sicherheitskleinspannung 24 VDC, wie z.B. Innen- und Außentaster mit Impulsbetrieb

### Universalbeschlag

Für Schwing- und Sektionaltore

### Schnellentriegelung

Bei Stromausfall von innen mit Zugseil zu betätigen

### Motor

Gleichstrommotor mit Hallsensor

### Endlagen Abschaltung/ Kraftbegrenzung

Selbstlernend, verschleißfrei, da ohne mechanische Schalter realisiert. Zusätzlich integrierte Laufzeitbegrenzung. Bei jedem Torlauf nachjustierende Abschaltautomatik

### Torlaufgeschwindigkeit

135 mm/Sek. im Standard, in Schnelllaufstellung bei GA203 und GA403 220 mm/Sek.

### Führungsschiene


Mit 30 mm extrem flach, mit integrierter Aufschiebesicherung. Schiene in Zahnriemen- oder Zahngurtausführung

### Netzanschluss

230/240 VAC, 50 HZ  
Versorgungsspannung für GA101 Akku-Solar 24 VDC

### Schutzart

Nur für trockene Räume



## Intelligenter einfacher Einbau

Die Berner Garagentorantriebe sind serienmäßig mit einem Universalbeschlag für alle Schwing- und Sektionaltore ausgestattet. Darüber hinaus erhalten Sie eine Reihe an Sonderbeschlägen für besondere Einbausituationen.

Universalbeschlag für Schwingtore



Universalbeschlag für Sektionaltore mit Normal- und Niedrigsturz-Beschlag



Einbau Konsole für Sektionaltore  
(Sonderbeschlag)



Sonderbeschlag für Drehflügeltore  
(Achtung: Wenn der automatische Torverschluss gewünscht wird, bestellen Sie bitte unsere Sonderschiene für Drehflügeltore)

## Für noch mehr Komfort

Unser umfangreiches Zubehörprogramm ermöglicht es Ihnen auf vielen Wegen Ihr Garagentor zu öffnen: Per Funk oder drahtgebunden. Für Ihre Sicherheit stehen Ihnen Beleuchtungsmöglichkeiten und zusätzliche Lichtschranken zur Auswahl – steuerbar per Knopfdruck.



### Funk:

#### Handsender

Die 2- bis 5-Kanal-Handsender BDS120, BDS140 und BDS150 sind besonders sicher und verfügen über ein bidirektionales Verschlüsselungsverfahren (BiSure). Die BiSure-Technik ermöglicht auch die Torzustandsabfrage per Knopfdruck.



#### Mini-Handsender

Der 5-Kanal-Mini-Handsender BHS153 Blue opal im formschönen Metallgehäuse mit blauer LED steuert bis zu 5 Anwendungen.



Der 2-Kanal Handsender BHS121. Unidirektional.



Der praktische Handsender Blue car BHS211 und BHS221 ist mit 1- und 2-Kanälen erhältlich und findet seinen Platz im KFZ Zigarettenanzünder.



#### Funk-Codetaster

Unsere Funk-Codetaster mit beleuchteter Tastatur steuern bis zu 4 Antriebe und/oder das Lichtkonzept.




#### Funk-Innentaster

Der Funk-Innentaster Blue-push2 verfügt über 2 Impulstasten zur Steuerung von 2 Antrieben. Es besteht die Anschlussmöglichkeit von bis zu 2 Bedienelementen, die über den Schalter Ein-/Aus gesteuert werden.



#### Berner-Box

Zentrales Verbindungselement zur Bedienung von Torantrieben und Funkkomponenten. In Verbindung mit der Berner Secure Mobile App bedienen Sie Funkprodukte einfach und intuitiv per Smartphone und Tablet.



### Funk-Codetaster bidirektional

Beleuchteter 10-Kanal Funk-Codetaster BDS591 mit Metalltastatur. In weiss oder schwarz erhältlich.



### Transponder-Taster

Unsere 1-Kanal-Transponder-taster TTR1000 steuern Ihr Garagentor völlig berührungslos. Zwei Transinklusive, bis zu 1000 Schlüssel sind an- und abmeldbar.



### Steckdosenempfänger bidirektional

Der 1-Kanal Steckdosenempfänger BDE415 verfügt über einen potentialfreien Ausgang (2-adrige Anschlussleitung, 1,9 m) zur Ansteuerung von Fremdantrieben und dient als integrierte Steckdose für die Netzanschlussleitung des Antriebes.



### Innentaster

Die Innentaster IT1b-1 verfügen über eine beleuchtete Impuls-Taste.



## Sicherheit:

### Drahtgebundene Befehlsgeräte:

#### Schlüsseltaster

Unsere große Auswahl an Schlüsseltastern SLÜ23/2 und SLÜ24/2 ermöglicht den Zutritt in Ihre Garage einfach per Schlüsselkontakt.



#### Einweg-Lichtschanke Innen- und Außenbereich

Die 2-Draht-Einweg-Lichtschanke EL301 ist für den Einsatz im Innen- und Aussenbereich geeignet und dient als zusätzliche Sicherheitseinrichtung.



#### LED-Ampeln

Die stromsparenden und langlebigen LED-Ampeln TL40RD bieten alle sicherheitsrelevanten Komponenten.



#### Touch-Pad-Codetastatur

für Auswertereinheit, weiss, beleuchtet



#### Kamera Basic D-Link

Outdoorkamera WLAN/LAN. Optimal in Kombination mit der Berner-Box



# Wir sorgen für Bewegung

Die Firma Berner Torantriebe ist seit mehr als 55 Jahren einer der führenden Hersteller für Torantriebe. Das umfangreiche Produktportfolio umfasst Garagen-, Akku-Solar-, Tiefgaragen-, Dreh- und Schiebetorantriebe sowie Laufschienen, Schranken, Parkplatzabsperungen, Absperrpoller und eine große Palette an Zubehör für alle Produktbereiche.

Supeero, seit 2017 eine Marke der Berner Torantriebe, steht für hochwertige Einfahrtstore, Systemlaufwerke und Rahmenverbundsysteme aus Aluminium. Ein einzigartiges Produkt im Bereich der Schiebetore ist das "Schwebende Glas".

Alle Berner Produkte werden ausschließlich in Deutschland gefertigt, erfüllen die unterschiedlichsten Kundenwünsche und bieten praxisgerechte und zeitgemäße Lösungen.

Erstklassige Qualität und die damit verbundene Zuverlässigkeit der Berner-Produkte werden durch ausgewählte, hochwertige Bauelemente, Dauertests und die sorgfältige Endkontrolle in unserem Hause sichergestellt.

Das ist, neben unserem kundenorientierten Service, das Erfolgsrezept seit Firmengründung und das wichtigste Argument für eine erfolgreiche Zusammenarbeit mit unseren Kunden.



## Gesamtprogramm der Berner Qualitätsprodukte

Garagentorantriebe  
Akku-/ Solarantriebe  
Tiefgaragen- und Industrietorantriebe  
Dreh- und Schiebetorantriebe  
Laufwerke für Schiebetorantriebe  
Torschranken  
Parkplatzabsperungen  
Absperrpoller  
Funk  
Zubehör

Systemtore SUPEERO  
Systemlaufwerke SUPEERO  
Rahmenverbundsystem RVS SUPEERO



## Weitere Prospekte zu unseren Produkten

Tiefgaragen- und Industrietorantriebe  
Dreh- und Schiebetorantriebe  
Torschranken, Parkplatzabsperungen und Absperrpoller  
Zubehör  
Secure Mobile App

SUPEERO Produkte  
SUPEERO Schwebendes Glas  
SUPEERO Standsäulen aus Aluminium



Anmeldung unter:  
[www.berner-torantriebe.eu/fachnewsletter](http://www.berner-torantriebe.eu/fachnewsletter)